

| | | | |
|--------------|--|-------------|------------------------------------|
| mittente | DG/LP | data | 02/10/2017 23/11/2017 <i>PR</i> |
| destinatario | AF/PR | | |
| protocollo | 73/2017 | numero | |
| allegati | | riferimento | |
| oggetto | Servizio di prelievo in pozzetto ed analisi scarichi reflui ai fini del rinnovo autorizzazione scarichi in fogna. Siti aziendali di via Argine, San Lazzaro e Poggioreale. | | |



- PdO N.: 2017/680
- **Oggetto dell’Affidamento:** Ai fini dell’ottenimento del rinnovo dell’autorizzazione agli scarichi reflui dei siti aziendali di via Argine, Poggioreale e San Lazzaro, si rende necessario ripetere i prelievi in pozzetto e le successive analisi così come eseguito da ordine n. 2017/393 per riverifica dei parametri riscontrati. In considerazione dell’urgenza di ABC di ottenere i risultati di tali analisi, si è proceduto all’affidamento diretto alla ditta Ecosistem srl affidataria del servizio, come da ordine sopra richiamato, agli stessi prezzi, patti e condizioni. Si chiede dunque emissione di ordinativo commerciale.
- **Tipologia di Acquisto:** A B C D
- **Data richiesta per la stipula del contratto:** affidamento diretto in data 27/09/2017 a mezzo accettazione offerta della Ditta
- **Durata richiesta per il contratto:** esecuzione e risultati delle analisi entro gg 30 naturali e consecutivi
- **Responsabile del Procedimento:** Dott. E. Baldoni
- **Responsabile del Contratto:** Ing. V. Fuschino
- **Luogo di svolgimento della fornitura:** Sedi di Poggioreale, San Lazzaro e via Argine
- **Gestione delle Interferenze:** non è prevista interferenza è prevista interferenza
- **Indicazioni costi da interferenza definiti con RSPP (anche se nulli):** nulli
- **Trattandosi di ripetizione di lavorazioni il cui costo è stato pattuito tramite procedura di gara, si attesta l’idoneità delle condizioni imposte dal fornitore.**
- **Si attesta che la fornitura in oggetto, di importo inferiore a € 5.000,00, non ha impatti rilevanti sulla salute e sicurezza dei lavoratori e sull’ambiente.**

- **Si attesta che la fornitura troverà capienza nel budget in approvazione per l'anno di riferimento.**
- **Elenco documentazione allegata:** PdO n. 2017/680, offerta della ditta in estensione a quanto pattuito con ordine n. 2017/393
- **Importo complessivo previsto: € 1155,00 + IVA come per Legge**


**U.O. Patrimonio
l'assistente**



**U.O. Patrimonio
Il Resp. ing. V. Fuschino**



**Direzione Logistica e Patrimonio
Dott. Emilio Baldoni**





LAB N° 0752

Offerta economica

Allegato 1 a P02.01

Pag. . _1_ di _3

Offerta n°173/17
Napoli 26/09/2017

Spett.le ABC Acqua Bene Comune Napoli
Via Argine, 929
80147 Napoli

ACQUA BENE COMUNE - NAPOLI



Prot N. 0020085
del 29/09/2017

Tel.: 0817818111
Fax: 0817818190
c.a.: Ing. Fuschino V.
mob.: 331 6335184
e-mail: vincenzo.fuschino@abc.napoli.it
fernando.testa@abc.napoli.it

Oggetto: Offerta analisi acqua di scarico.

A seguito colloquio Intercurso d. o. trasmettiamo quanto all'oggetto.

- **Acque di scarico**

Campionamento e analisi acqua Vs. scarico con determinazione dei seguenti parametri: temperatura, pH, colore, odore, materiali grossolani, solidi sospesi totali, BOD₅, COD, alluminio, arsenico, bario, boro, cadmio, cromo VI, cromo totale, ferro, manganese, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, stagno, zinco, cianuri totali, cloro attivo, solfuri, solfiti, solfati, cloruri, fluoruri, fosforo totale, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, oli e grassi animali e vegetali, idrocarburi totali, fenoli, aldeidi, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, solventi clorurati, tensioattivi totali, pesticidi fosforati, pesticidi totali, aldrin, dieldrin, endrin, isodrin, escherichia coli, saggio tossicità acuta.

I prelievi, in numero complessivo di tre, saranno eseguiti dai pozzetto di scarico finale presso le vs. strutture di Napoli site rispettivamente in Via Argine 929, Via S. Lazzaro 4, e Via Cimitero Israelita 5; i risultati saranno riferiti ai limiti per scarico superficiale di cui alla Tab. 3 Allegato 5 degli allegati alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.

Il costo per ciascun campione è di € 385,00.

Si precisa che il costo è lo stesso di cui al vs. ordine 2017/393 del 15/05/2017 relativo alla Gara CIG ZC61E99AA5.


I costi su indicati sono comprensivi, nella misura del 2%, della informazione formazione e fornitura DPI agli operatori per i rischi interferenti.

Ecosistem s.r.l.

Via Provinciale delle Breccie 51 - 80147 Napoli

Tel. 081.5842659 - 0971.485636 Fax 081.5842562 - 0971.485212 - e-mail: info@ecosistem srl.it

Cap. Soc. €65.280,00 Int.vers. - R.I. n.2183/83 - Tribunale Na R.E.A. n.350155 - P.I.V.A. 04010730630



LAB N° 0752

Offerta economica

Allegato 1 a P02.01


Pag. . _2_ di _3

La quantità di campione necessaria è di almeno litri 2(oltre vials e/o cont. spec.) per le acque. I campioni prelevati, qualora non deperibili o non soggetti a prove distruttive, saranno conservati per un periodo di tempo pari a gg. 5 dopo la trasmissione dell'RdP. Le registrazioni inerenti al campione di prova ed alle relative indagini analitiche saranno conservate per un tempo non inferiore ai 48 mesi.

Darete libero accesso a ns. mezzi, tecnici ed attrezzature necessari all'esecuzione dei rilievi. Sarà inoltre Vs. cura la disponibilità di personale per l'assistenza durante la fase di prelievo. Le analisi saranno eseguite secondo le metodiche ufficiali e/o riconosciute (v. allegato). Vi sarà rilasciata certificazione valida agli effetti di legge firmata da professionista iscritto all'albo. I campioni verranno classificati in base a quanto previsto dalla legislazione vigente.

L'accreditamento è l'attestazione da parte di un organismo nazionale, ACCREDIA con cui la Ecosistem s.r.l. ha stipulato apposita convenzione, che la ns. società soddisfa i criteri stabiliti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare per svolgere una specifica attività di valutazione.

La società Ecosistem è inoltre certificata UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004.



LAB N° 0752

Offerta economica

Allegato 1 a P02.01

Pag. . _3_ di _3

Offerta n°173/17

Condizioni generali di fornitura:

| | |
|-----------------------|--|
| Resa | F.co ns uffici |
| I.V.A. | 22% a Vs. carico |
| Modalità di pagamento | R.D. D.F. |
| Consegna | 15 gg lavorativi a partire dal giorno successivo data ultimazione campionamenti. |
| Validità dell'offerta | anno in corso |

Restando a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Vi preghiamo di restituirci copia della presente debitamente firmata per accettazione o un vostro ordine di acquisto facente riferimento al nostro numero di offerta su indicato.

Timbro, data e firma cliente per accettazione

Ecosistem S.r.l.

ABC Napoli
azienda speciale
929 Via Argine
80147 Napoli
Part. I.V.A. 07679350632

Ulteriori condizioni generali di fornitura

1. Per qualsiasi informazione di tipo tecnico sul prodotto o servizio contattare il nostro Ufficio Tecnico.
2. Per qualsiasi informazione di tipo contrattuale contattare il nostro Ufficio Commerciale.
3. Per l'invio di eventuali reclami contattare il nostro SGQA.
4. I termini di consegna, eventualmente apposti nell'offerta, sono puramente indicativi e come tali non costituiscono un'obbligazione a carico della Ecosistem s.r.l.;
5. Qualora il cliente decida di rescindere il presente contratto prima di effettuare i campionamenti e/o i rilievi la Ecosistem emetterà fattura pari al 25% dell'importo concordato;
6. Qualora il cliente decida di rescindere il presente contratto a valle dell'effettuazione anche parziale dei campionamenti e/o rilievi la Ecosistem emetterà fattura pari al 100% dell'importo concordato;
7. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati in conformità a quanto previsto esplicitamente alla voce "modalità di pagamento" della presente conferma d'ordine. L'inadempimento anche parziale dà diritto alla Ecosistem s.r.l. di richiedere gli interessi riferibili al periodo in cui si registra l'inadempimento e sino al saldo, in misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti. Fermo ad ogni altro diritto conseguente all'inadempimento.
8. La definizione di ogni controversia che dovesse eventualmente insorgere sull'interpretazione e sull'esecuzione della presente, sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri. Ognuna delle due parti, cioè il Committente e la Ecosistem s.r.l., nominerà un membro del collegio arbitrale. I due membri così nominati a loro volta, nomineranno il terzo con funzioni di presidente. In mancanza di un accordo tale presidente sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Napoli. Il collegio arbitrale deciderà senza l'obbligo di forme ai sensi degli artt. 806 e seguenti del C.P.C. Le spese di registrazione, se necessarie, saranno a carico della parte inadempiente.