

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RCT/RCO DERIVANTE DALLA GESTIONE DELLA RETE PUBBLICA IDRICA E FOGNARIA DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO DELLA CITTÀ DI NAPOLI (PA 86-2022)**

**AVVISI DI GARA  
RISPOSTE AI QUESITI D'INTERESSE GENERALE (FAQ)  
agg. al 31/05/2022**

**QUESITO 1**

Relativamente alla gara in oggetto, si richiede statistica sinistri relativa agli ultimi 3/5 anni.

**RISPOSTA 1**

A riscontro della richiesta formulata per la procedura in oggetto, si comunica che i Prospetti relativi alla sinistrosità pregressa riferiti alla rete idrica (con integrazione per gli anni 2017 e 2018) e a quella fognaria della città di Napoli, sono disponibili nella sezione "Pubblicazione – Altri Documenti" della presente piattaforma, oltre che sul sito web aziendale - area "Amministrazione Trasparente" – sezione "Bandi di gara e contratti" – sottosezione Bandi di gara in corso e gare aggiudicate" – rif. procedura "PA86-2022".

**QUESITO 2**

In relazione alla gara in oggetto siamo a richiedere: Assicuratore e premio annuo netto in corso Franchigia di polizza in corso Chiediamo inoltre se il capitolato di gara precedente si discosta dall'attuale polizza in corso.

**RISPOSTA 2**

In riscontro a quanto richiesto, si riportano di seguito i dati relativi ai precedenti appalti aggiudicati rispettivamente per il servizio di assicurazione RCT-RCO per la rete idrica e per quella fognaria della città di Napoli:

RETE IDRICA - Precedente assicuratore: NOBIS SPA Periodo assicurazione: 28/09/2021 – 28/06/2022 - Franchigia: € 349.000,00 - Premio netto riferito al suddetto periodo: € 285.948,46

RETE FOGNARIA - Precedente assicuratore: LLOYD'S SA Periodo assicurazione: 04/12/2020 – 04/06/2022 - Franchigia: € 500.000,00 - Premio netto annuo: € 999.000,00.

Si precisa a riguardo, che i precedenti capitolati di gara rispetto a quello predisposto per la procedura di che trattasi, non si discostano sostanzialmente nelle condizioni generali e particolari di polizza, se non per le franchigie ed i massimali.

**QUESITO 3**

Con la presente si chiede la Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante di esporre l'Appaltatore ("Assicuratore Aggiudicatario dell'appalto") ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l'inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI, secondo la quale Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del contratto di polizza, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella prevista, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima. Si richiede in caso di eventuale aggiudicazione e successiva emissione di polizza di prevedere al suo interno la precisazione riguardante la SANCTION LIMITATION CLAUSE, in relazione agli effetti delle sanzioni finanziarie verso i paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Precisando che tale modifica non inficia minimamente nella copertura del rischio in oggetto. Si chiede conferma che eventuali danni causati alle sole apparecchiature elettroniche, informatiche ed ai relativi software qualora presenti, non saranno garantiti a seguito o per effetto di attacco cyber.

**RISPOSTA 3**

A riscontro di richieste analoghe formulate per la procedura in oggetto ed in considerazione delle attuali contingenze internazionali, si informano gli interessati che si è provveduto alla revisione del Capitolato d'onori / Schema di polizza

e contratto, introducendo all'art.2 (Rischi esclusi dall'assicurazione), le lettere m) ed n) relative all'Esclusione OFAC - Sanzioni Internazionali e all'Esclusione CYBER e DATA. Lo stesso, pertanto, in revisione vigente del 17/05/2022, che annulla e sostituisce il precedente emesso in data 29/03/2022, è disponibile agli interessati nell'apposita sezione "Documenti di gara" della presente piattaforma aziendale gare telematiche, oltre che sul sito web aziendale - area Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di gara - sottosezione Bandi di gara in corso - rif. procedura PA86-2022.

#### **QUESITO 4**

In merito alla polizza RETE IDRICA Precedente assicuratore: NOBIS SPA Periodo assicurazione: 28/09/2021 – 28/06/2022, volevamo sapere i massimali assicurati ed avere la statistica sinistri dettagliata sinistro per sinistro di tutti i sinistri denunciati nel periodo, sopra e sotto SIR, con importi riservati, pagati e stato del sinistro, con una breve descrizione dei fatti.

#### **RISPOSTA 4**

I massimali assicurati relativi alla vigente polizza rete idrica sono i seguenti:

- RCT € 12.000.000,00 unico per sinistro, con il limite di € 10.000.000,00 per persona e di € 10.000.000 per cose ed animali;

- RCO € 2.600.000,00 per sinistro con il limite di € 1.000.000,00 per prestatore di lavoro.

Mentre i dati relativi alla sinistrosità pregressa sono stati forniti con la pubblicazione degli appositi prospetti, suddivisi per rete idrica e fognaria nonché per annualità e contenenti i dati richiesti. Ulteriori indicazioni circa la descrizione dei fatti, comportano l'estrazione di dati la cui tempistica non è compatibile con quella di gara.

#### **QUESITO 5**

In merito ai sinistri di seguito elencati volevamo avere delle indicazioni di massima in termini economici del valore da inserire nelle riserve:

- a) Sinistro n° 25 29ABCFG Corso Garibaldi 205 del 01/10/2019 - infiltrazioni all'immobili provenienti da caditoia;
- b) Sinistro n° 26 30ABCFG I rampa sant'Antonio a Posillipo del 01/11/2019 - danni al locale commerciale per perdita da fogna;
- c) Sinistro N° 32 36ABCFG via San Donato 88 del 08/01/2019 - danni ai locali cantinati del fabbricato in oggetto a seguito di infiltrazioni che si verificano durante le piogge.

#### **RISPOSTA 5**

In merito ai sinistri indicati si precisa quanto segue:

- a) n° 25 29ABCFG, il valore del giudizio è pari ad € 47.000,00;
- b) n° 26 30ABCFG, lo stesso è non quantificato;
- c) n° 32 36ABCFG, il relativo valore è indeterminato.

#### **QUESITO 6**

Con la presente siamo a richiedere conferma che nei 3 file delle statistiche sinistri pubblicate ad oggi siano riportati tutti i sinistri avvenuti, sopra o sotto SIR o senza SIR, nel periodo di osservazione indicato.

#### **RISPOSTA 6**

A riscontro di quanto richiesto, si forniscono ad integrazione dei Prospetti di sinistrosità pregressa già pubblicati, gli ulteriori Prospetti relativi alla Rete Fognaria aggiornati al 20/05/2022 per il periodo di copertura LLOYD'S. Gli stessi sono disponibili nella sezione "Pubblicazione – Altri Documenti" della presente piattaforma, oltre che sul sito web aziendale - area "Amministrazione Trasparente" – sezione "Bandi di gara e contratti" – sottosezione Bandi di gara in corso e gare aggiudicate" – rif. procedura "PA86-2022".

#### **QUESITO 7**

Relativamente al capitolato di polizza RCT/RCO si richiedono le seguenti informazioni:

- a) visto che nel capitolato RCT/RCO si fa riferimento alla polizza ALL RISK vorremmo conoscere i massimali applicati a tale polizza;
- b) vorremmo avere conferma che, anche per i sinistri superiori alla SIR, la compagnia assicuratrice deve chiedere preventivamente, per ogni transazione, l'autorizzazione al contraente;

c) vorremmo sapere se, per la determinazione della soglia della SIR, si debbano prendere in considerazione i soli indennizzi oppure anche le spese tecniche e legali

#### **RISPOSTA 7**

Si fornisce di seguito puntuale riscontro a quanto richiesto:

- a) il richiamo all'interno del capitolato della polizza ALL RISK, fa riferimento agli impianti di sollevamento e trattamento fognario, sottoposti a copertura assicurativa in esito ad una diversa procedura di gara sotto soglia, come di seguito riportato: LOTTO 2, impianti di sollevamento – massimale € 1.000.000,00; LOTTO 3, impianto di trattamento Bagnoli Napoli – massimale per sinistro euro € 1.000.000,00;
- b) anche per i sinistri superiori alla SIR, la compagnia assicuratrice deve chiedere preventivamente, per ogni transazione, l'autorizzazione all'Azienda contraente;
- c) per la determinazione della soglia della SIR, si devono prendere in considerazione anche le spese tecniche e legali.

#### **QUESITO 8**

Con la presente siamo a richiedere il chiarimento di seguito indicato:

- a) data di decorrenza della nuova atteso che nel Capitolato viene indicato il 04.06.2022, termine che non potrà essere comunque rispettato dall'Ente visto che la scadenza per la presentazione delle offerte è già successiva e visto altresì che occorreranno altre settimane per addivenire all'aggiudicazione definitiva?
- b) si è fatto ricorso ad una proroga con l'attuale Assicuratore? Fino a quale data?

#### **RISPOSTA 8**

Si precisa a riguardo che la data indicata nel capitolato d'oneri / schema di polizza e di contratto è il 04/06/2022 perché coincide con la data di scadenza dell'attuale polizza Rete Fognaria. Quest'ultima è stata prorogata fino al 28/06/2022, quindi, la polizza di cui alla presente procedura decorrerà da tale ultima data, ciò salvo lungaggini procedurali non prevedibili.

#### **QUESITO 9**

Con la presente siamo a richiedere il chiarimento di seguito riportato:

- a) l'estensione di garanzia di cui alla lett. ii) di pag. 10 del Capitolato (lett. ii - danni patrimoniali e non, diretti ed indiretti, cagionati a terzi dal consumo dell'acqua fornita) si intende prestata senza alcun sotto limite?
- b) quali tipologie di danni/perdite patrimoniali si intende coprire con tale estensione? Potete esporci degli esempi di sinistro per comprendere quale sia l'esigenza di tutela assicurativa da parte della Vs Azienda? Lo chiediamo perché trattandosi di una polizza di RC Generale la copertura dovrebbe limitarsi, come anche riportato nell'Oggetto dell'assicurazione RCT di pag. 8, ai danni diretti ed indiretti involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose.

#### **RISPOSTA 9**

Si fornisce di seguito puntuale riscontro a quanto richiesto:

- a) in merito all'estensione di garanzia di cui alla lett. ii) di pag. 10 del capitolato, si precisa che per la RCT la franchigia è unica;
- b) le tipologie di danno e/o perdite patrimoniali coperti con tale estensione, sono quelle alla persona derivanti dal consumo di acqua potabile.

#### **QUESITO 10**

Con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento: In relazione al requisito di capacità economica finanziaria e al requisito di capacità tecnica professionale lett. b), a pagina 10 - 11 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che il requisito possa essere soddisfatto tramite la produzione di servizi RCT/RCO nei confronti di Enti Pubblici e/o privati.

#### **RISPOSTA 10**

Si richiama a riguardo quanto espressamente previsto al punto 7.2 del Disciplinare di gara: "*gli operatori economici partecipanti devono... rischi derivanti da attività operative svolte da soggetti pubblici e/o privati ...*"

## **QUESITO 11**

Si richiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) confermare che in relazione a tutte le garanzie di polizza sono esclusi tutti i danni direttamente e indirettamente derivanti da amianto;
- 2) confermare che l'Assicurato:
  - non ha in uso/detiene proprietà situate presso centrali nucleari o reattori nucleari;
  - non ha in uso/detiene proprietà utilizzate per la generazione di energia nucleare o per la produzione, uso, deposito di materiale nucleare;
  - non effettua la fornitura di beni e servizi nei confronti dei siti sopra indicati;
  - non ha in uso/detiene materiale nucleare;
  - non ha in uso/detiene proprietà in zone o aree ad alta radioattività presso impianti nucleari;
- 3) confermare che la esclusione dei danni derivanti da campi elettromagnetici sia applicabile anche alla RCO;
- 4) confermare che l'Assicurato non ha in uso/detiene fonti radioattive o apparecchiature con emissione di fonti radioattive in capo positivo fornire dettagliata indicazione di tali apparecchiature/fonti, con precisazione di finalità, modalità di detenzione e delle autorizzazioni sussistenti;
- 5) in caso di aggiudicazione, si richiede la disponibilità a inserire in tutte le sezioni di polizza l'esclusione dei danni derivanti da detenzione ed impiego di sostanze radioattive od apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché quelli verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- 6) relativamente alle statistiche sinistri, si prega indicare i sinistri relativi a un unico evento;
- 7) confermare la sussistenza di impianti di monitoraggio continuo di contaminazione radioattiva delle acque con descrizione delle modalità di funzionamento e frequenza di campionamento;
- 8) confermare la sussistenza di sistemi di monitoraggio continuo di contaminazione da agenti chimico/biologici delle acque fornite con descrizione delle modalità di funzionamento e frequenza di campionamento;
- 9) in caso di aggiudicazione, richiediamo la disponibilità a inserire la seguente clausola: (TERRITORIAL EXCLUSION CLAUSE) - Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, ove previste, le stesse non comprendono il rischio e quindi la Compagnia non è tenuta a indennizzare l'Assicurato, in relazione ad eventuali responsabilità (i) nei confronti del governo di uno o più dei seguenti Paesi / Territori, di persone fisiche o giuridiche residenti in uno o più dei sotto indicati Paesi o territori (ii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei seguenti / territori o di persone o entità residenti o situate in uno degli stessi; (iii) derivanti da qualsiasi giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, costi e spese legali o accordo pronunciati, effettuati o sostenuti qualora le azioni legali siano intentate davanti ad un Tribunale o Autorità all'interno di Paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei seguenti Paesi / territori o qualsiasi ordine, effettuato ovunque nel mondo, che attui tale giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, spese legali o accordo. La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: Iran, Siria, Corea del Nord, Territorio di Crimea, Venezuela, Cuba, Libia, Regioni di Donetsk e Lugansk, Bielorussia, Afghanistan, Myanmar, Federazione Russa;
- 10) nell'art. 6.4 (diritto di veto) la facoltà dell'Assicurato di porre il veto sull'indicazione del legale/tecnico scelto dalla Società viene superato dall'accettazione (implicita o esplicita) della lista di legali/tecnici che viene richiesto di compilare entro 20 giorni dalla stipula del contratto?

## **RISPOSTA 11**

Si fornisce di seguito puntuale riscontro a quanto richiesto:

- 1) come previsto dall'art. 2 del Capitolato sono esclusi i danni derivanti da amianto;
- 2) l'Azienda non ha in uso e/o detiene proprietà situate presso centrali nucleari o reattori nucleari, né altre indicate;
- 3) l'esclusione dei danni derivanti da campi elettromagnetici è applicabile anche alla RCO;
- 4) l'Azienda non ha in uso e/o detiene fonti radioattive o apparecchiature con emissione di fonti radioattive;
- 5) l'Azienda nello svolgimento della propria attività non detiene né impiega sostanze od apparecchi indicati;
- 6) i singoli sinistri di cui ai prospetti pubblicati, si riferiscono a singoli eventi;
- 7) ai sensi del DLgs 28/2016, l'Azienda esegue il monitoraggio puntuale attraverso il campionamento periodo delle acque al fine di determinare la presenza delle eventuali componenti radioattive di cui al citato decreto;
- 8) l'Azienda esegue il monitoraggio puntuale attraverso il campionamento periodo delle acque al fine di determinare l'eventuale presenza di agenti chimico/biologici, come previsto dalla normativa vigente in materia;
- 9) atteso che la previsione di tale clausola (TERRITORIAL EXCLUSION CLAUSE) non risulta pregiudizievole per l'Azienda e che la stessa non va a modificare in via sostanziale le condizioni generali di polizza, l'Azienda si riserva di valutarne l'inserimento previo concordamento con il soggetto aggiudicatario;

- 10) nell'art. 6.4 (diritto di veto) la facoltà dell'Assicurata di porre il veto sull'indicazione del legale/tecnico scelto dalla Società viene superato dall'accettazione (implicita o esplicita) della lista di legali/tecnici che viene richiesto di compilare entro 20 giorni dalla stipula del contratto.

## QUESITO 12

In relazione alla gara in oggetto, siamo a porre i seguenti quesiti:

- 1) conferma che la copertura decorre dal 04.06.2022 e quindi in data anteriore rispetto all'aggiudicazione della gara;
- 2) Sezione A, art. 1 (Estensione della garanzia) lettera h) del capitolato. È possibile sostituire il riferimento normativo indicato nell'articolo con "D.lgs. n. 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni".
- 3) Sezione A, art. 1 (Estensione della garanzia) lettera k) del capitolato. Potete precisarci se l'ente è effettivamente proprietario ed utilizza una rete telefonica privata anche con palificazioni aeree. In caso affermativo, potete fornirci maggiori dettagli? Inoltre, viene utilizzata anche da altri soggetti?
- 4) Sezione A, art. 1 (Estensione della garanzia), lettera l) del capitolato. L'ente si occupa del trasporto di energia elettrica? In caso affermativo potete fornirci maggiori dettagli;
- 5) Sezione A, art. 1 (Estensione della garanzia), lettera m) del capitolato. Potete precisarci dove sono ubicati gli impianti fotovoltaici e le loro dimensioni; se sono a terra o sopra immobili. Inoltre, per quali attività viene destinata l'energia prodotta e se l'ente si occupa anche del trasporto di energia elettrica;
- 6) nei prossimi 4 anni è previsto un incremento della rete (sia idrica che fognaria) gestita da ABC Napoli? In caso affermativo pregasi fornire dettagli;
- 7) conferma che le esclusioni previste all'art. 2 Sezione A del capitolato operano esclusivamente per la garanzia RCT;
- 8) è possibile inserire nel capitolato la seguente esclusione (chiediamo che sia operante sia per RCT che per RCO): "L'Assicurazione non comprende i danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di atti di guerra, di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione e simili".
- 9) la rete (sia idrica che fognaria) è costituita anche da amianto e/o cemento amianto? In caso affermativo quali sono le misure adottate per gestire e limitare i fattori di rischio;
- 10) Sezione B Responsabilità Civile verso i Dipendenti del capitolato. Per quanto riguarda le malattie professionali, chiediamo di sostituire l'esclusione attualmente prevista dal capitolato e così formulata: "Sono escluse l'asbestosi, la silicosi e la sindrome da immunodeficienza acquisita" con la seguente formulazione: "sono escluse la silicosi, la sindrome da immunodeficienza acquisita e le malattie professionali derivanti da amianto";
- 11) il dato relativo al personale, le RAL e il fatturato indicati a pag. 4 del capitolato, si riferisce alla sola rete idrica? In caso affermativo pregasi fornire le suddette informazioni anche per quanto riguarda la rete fognaria;
- 12) potete indicare l'età media di posa per quanto riguarda la rete fognaria;
- 13) Art. 6.3 (Modalità di pagamento per i danni eccedenti la SIR) del capitolato Conferma che in tutti i casi in cui l'importo del danno ecceda la SIR, la compagnia di assicurazione è obbligata al pagamento dell'indennizzo esclusivamente per la parte di danno eccedente la SIR medesima e che la responsabilità di indennizzare la porzione di danno corrispondente alla SIR resterà a totale carico della contraente;
- 14) in riferimento alla statistica sinistri prodotta ci necessitano le seguenti informazioni:
  - a) relativamente al File denominato "Prospetto sinistrosità pregressa Rete idrica":
    - pregasi confermare che il periodo di osservazione a cui si riferisce è dal 28.03.2018 al 28.09.2021. In caso affermativo è possibile ricevere una statistica che comprenda sinistri fino al 28.02.2022 e con dati aggiornati alla medesima data;
    - Il file, oltre ai sinistri denunciati alla compagnia di assicurazione, comprende anche i sinistri gestiti direttamente da ente in quanto di importo inferiore alla SIR/franchigia? In caso negativo, per il medesimo periodo di osservazione, vogliate produrci l'elenco sinistri gestiti direttamente da ente con indicazione dell'importo a riserva, richiesto, pagato con dati aggiornati al 28.02.2022;
    - gli importi indicati nella colonna "Importo richiesto" ed "Importo a riserva" sono al netto o al lordo della SIR/franchigia;
    - è possibile conoscere l'importo a riserva e/o l'importo richiesto (al lordo SIR/franchigia) per quei sinistri aperti, che sono privi di tali informazioni?
    - confermate che tutti i sinistri che nel file risultano chiusi sono stati appunto chiusi senza alcun pagamento né da parte della compagnia di assicurazione né da parte dall'ente? Se al contrario sono stati effettuati pagamenti pregasi indicare per ciascun sinistro definito l'importo pagato (se dalla compagnia di assicurazione al lordo di SIR/franchigia);
  - b) relativamente al File denominato "Prospetto sinistrosità pregressa rete idrica città di Napoli (2^ parte - Anni 2017-2018):

- data di aggiornamento delle informazioni in esso contenute;
  - il file oltre ai sinistri denunciati alla compagnia di assicurazione, comprende anche i sinistri gestiti direttamente da ente in quanto di importo inferiore alla sir/franchigia. In caso negativo, vogliate produrci l'elenco sinistri gestiti direttamente da ente con indicazione dell'importo pagato, a riserva, richiesto con dati aggiornati al 28.02.2022;
  - gli importi indicati nella colonna "Importo richiesto" sono al netto o al lordo della sir/franchigia;
  - è possibile conoscere l'importo a riserva e/o l'importo richiesto (al lordo sir/franchigia) per quei sinistri aperti, che sono privi di tali informazioni?
  - confermate che tutti i sinistri che nel file risultano chiusi sono stati appunto chiusi senza alcun pagamento né da parte della compagnia di assicurazione né da parte dall'ente? Se al contrario sono stati effettuati pagamenti pregasi indicare per ciascun sinistro definito l'importo pagato (se dalla compagnia di assicurazione al lordo di SIR/franchigia);
- c) relativamente al File denominato "prospetto sinistrosità pregressa rete fognaria":
- data di aggiornamento e periodo di osservazione a cui si riferisce la statistica contenuta nel file;
  - la statistica comprende i soli sinistri gestiti direttamente da ente?
  - per il periodo di osservazione a cui si riferisce la statistica si sono verificati sinistri denunciati alla compagnia di assicurazione e gestiti dalla medesima? In caso affermativo e qualora tali sinistri non siano stati inclusi nel file, è possibile avere relativo elenco (in formato Excel) con indicazione dell'importo a riserva e pagato al lordo di franchigie/SIR;
  - possibile conoscere l'importo della riserva e/o l'importo richiesto a risarcimento per quei sinistri che nel file risultano aperti, ma privi di tali informazioni
- 15) in riferimento alla rete fognaria ci necessita statistica sinistri (in formato Excel) aggiornata a febbraio 2022 anche per gli anni 2017 e 2018 al lordo di eventuali franchigie, scoperti, SIR. Nella statistica dovranno essere compresi anche i sinistri gestiti direttamente da ente in quanto di importo inferiore alla SIR eventualmente prevista dalle polizze di RCTO;
- 16) sia l'art. 3 che l'art. 4 del Disciplinare di gara fanno riferimento ad un'eventuale proroga del servizio fino ad un massimo di 12 mesi. Per quale motivo l'eventuale proroga non risulta normata nel capitolato? Entro quanto tempo prima, rispetto alla scadenza della copertura, l'ente può chiedere la proroga? Se richiesta, la compagnia di assicurazione è tenuta a concedere la proroga?
- 17) Art. 4 Del Disciplinare Quali sono le somme di cui l'Azienda (ABC?) si riserva l'utilizzo per far fronte ad eventuali proroghe del servizio fino ad un massimo di 12 mesi.

## **RISPOSTA 12**

Si fornisce di seguito puntuale riscontro a quanto richiesto:

- 1) la data indicata nel capitolato d'oneri / schema di polizza e di contratto è il 04/06/2022 perché coincide con la data di scadenza dell'attuale polizza Rete Fognaria. Quest'ultima è stata prorogata al 28/06/2022, quindi, la polizza di cui alla presente procedura decorrerà da tale ultima data, ciò salvo lungaggini procedurali non prevedibili;
- 2) nel Capitolato / Schema di polizza si fa riferimento a successive modifiche della Legge 990/1969, come per l'appunto il DLgs n. 209/2005 da voi citato;
- 3) l'Azienda non è proprietaria di rete telefonica;
- 4) L'Azienda non si occupa anche del trasporto di energia elettrica;
- 5) in merito alla Sezione A, art. 1 (estensione della garanzia), lettera m) del capitolato, si precisa che gli impianti fotovoltaici sono ubicati sul lastrico solare l'edificio della sede aziendale di Via Argine, 929 – Napoli e per una superficie di circa 1000 mq. Inoltre, l'energia prodotta è interamente ceduta alla società fornitrice di energia elettrica con cui l'Azienda è contrattualizzata e la stessa come già precisato non si occupa anche del trasporto di energia elettrica;
- 6) nei prossimi 4 anni è previsto un incremento della rete (sia idrica che fognaria) gestita da ABC Napoli Azienda Speciale. A riguardo, si rimanda alla parte descrittiva della polizza dove viene descritta l'attività svolta dall'Azienda ed il piano investimenti sulla rete;
- 7) le esclusioni previste all'art. 2 Sezione A del Capitolato operano esclusivamente per la garanzia RCT;
- 8) in ragione dei possibili scenari internazionali più probabili sono state introdotte nella revisione Capitolato / Schema polizza e contratto al 17/05/2022 (resa disponibile nei Documenti di gara), le lettere m) ed n) di cui all'art.2 (Rischi esclusi dall'assicurazione) per le quali si rinvia alla precedente FAQ n.3;
- 9) la rete (sia idrica che fognaria) è costituita da acciaio, ghisa sferoidale e cemento armato precompresso e vetroresina;
- 10) come previsto dall'art. 2 del Capitolato, sono esclusi i danni derivanti da amianto;
- 11) il dato relativo al personale, le RAL e il fatturato indicati a pag. 4 del capitolato, si riferisce al S.I.I.;
- 12) il dato circa l'età media di posa della rete fognaria non è in possesso dell'Azienda;

- 13) in merito all' art. 6.3 (modalità di pagamento per i danni eccedenti la sir) del capitolato, si precisa che in tutti i casi in cui l'importo del danno ecceda la SIR, la compagnia di assicurazione è obbligata al pagamento dell'indennizzo esclusivamente per la parte di danno eccedente la sir medesima e che la responsabilità di indennizzare la porzione di danno corrispondente alla sir resterà a totale carico della contraente;
- 14) per acquisire tutti i dati significativi relativi alla "sinistrosità pregressa", vogliate far riferimento ai Prospetti resi disponibili nella sezione pubblicazione della piattaforma e sul sito web, integrati con l'ulteriore Prospetto relativo alla Rete Fognaria (2^ parte ANNI 2020-2022 con agg.to al 20/05/2022). I suddetti Prospetti, oltre ai sinistri denunciati alla compagnia di assicurazione, comprende anche i sinistri gestiti direttamente dall'Azienda in quanto di importo inferiore alla SIR/franchigia. L'importo indicato in tutti i Prospetti nella colonna "importo richiesto" è al lordo della franchigia e l'importo indicato nella colonna "importo a riserva" è al netto della franchigia. In merito alla richiesta di conoscere l'importo a riserva e/o l'importo richiesto (al lordo SIR/franchigia) per quei sinistri aperti, che sono privi di tali informazioni, si precisa che tutti i dati in possesso dell'Azienda relativi alla sinistrosità pregressa sono stati forniti con la pubblicazione degli appositi prospetti, suddivisi per Rete Idrica e Fognaria, per annualità e con identificativo progressivo e che le ulteriori indicazioni richieste, comportano l'estrazione di dati la cui tempistica non è compatibile con quella di gara. Tutti i sinistri che in tali Prospetti risultano chiusi sono stati appunto chiusi senza alcun pagamento né da parte della compagnia di assicurazione né da parte dall'ente. Inoltre si precisa i Prospetti sono aggiornati al 20/05/2022 e il periodo di osservazione è riportato in epigrafe su ciascuno di essi;
- 15) I Prospetti circa la sinistrosità pregressa sono stati forniti in formato pdf editabile e l'estrazione dei dati a cura dei partecipanti dovrà tenere conto di quanto già precisato in precedenza, oltre al fatto che relativamente alla Rete Fognaria, i dati riferiti alle annualità 2017 e 2018 non sono in possesso dell'Azienda, in quanto il relativo servizio viene gestito dalla stessa a far data dal 29/04/2019 ed il precedente gestore (Comune di Napoli) non ha fornito i medesimi prospetti circa la sinistrosità pregressa;
- 16) la proroga è stata prevista all'interno degli atti di gara ed in particolare al punto 3, 4 e 17 del Disciplinare. L'attivazione di tale proroga prevede un congruo preavviso da parte dell'Azienda, rispetto alla scadenza contrattuale della polizza di cui al servizio assicurativo in appalto;
- 17) come previsto al paragrafo 3 del Disciplinare, la somma per far fronte ed eventuali proroghe del servizio fino ad un massimo di 12 mesi è pari a € 1.450.000,00.

### **QUESITO 13**

Con la presente volevamo sapere se i dati indicati nei documenti di gara relativi a: Dipendenti, Retribuzioni, Fatturato rappresentano il totale per le due attività, distribuzione di acqua e rete fognaria? Se rappresentano il totale, volevamo sapere quante risorse erano da imputare alla rete idrica e quante alla rete fognaria? Altrimenti sapere l'attività relativa alla rete fognaria quante risorse impiega relativamente a Dipendenti, Retribuzioni, Fatturato.

### **RISPOSTA 13**

In riscontro a quanto richiesto, si precisa che le retribuzioni lorde annue complessive indicate nel Capitolato / Schema di polizza e di contratto rappresentano il dato totale, per anno, per entrambe le attività su Rete Idrica e Fognaria. Inoltre, il personale dedicato alla Rete Fognaria è così ripartito: 14 operai, 5 impiegati ed 1 quadro.

ABC Napoli  
Resp. Procurement e Supporto Tecnico  
Ing. Gennaro Marsella